

Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokrývnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočoviny), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka: neobsahuje pesticidní účinnou látku.

Složení: Alkoxylovaný alkohol (≤ 98%)

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1758 - 2C

Držitel rozhodnutí o registraci: Finstar s.r.o., Zápy 272, 250 01 Zápy

Výrobce: EVONIKAG, Goldschmidtstrasse 100, D - 45127 Essen, Německo

Právní zástupce v ČR: Finstar s.r.o., Zápy 272, 250 01 Zápy

Distributor pro ČR: AG Novachem s.r.o., Krásava 706/5, 130 00 Praha 3 (tel. 383 392 660)



500 ml

Datum výroby: 032017

Číslo šarže: E216806488

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při skladování v původních neporušených obalech a dodržení podmínek skladování.

Působení: Novatrend je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména sulfonylmočoviny) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich smáčlivost, stejně jako pokrývnost a rychlost příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je kompaktní se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Novatrend je stabilní ve vodních roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH aplikačních kapalin. Díky svému složení výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: projeví-li zdravotní potíže, poskytněte mu informace s příbalového letáku. **První pomoc při nadýchání:** expozice je nepravděpodobná. **První pomoc při zasažení kůže:** umyjte postižené teplou vodou a mýdlem. **První pomoc při zasažení očí:** odstraňte kontaktní čočky pokud je používáte a vyplachujte velkým množstvím vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat. **První pomoc při náhodném požití:** vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Po vyhledání lékaře informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval.

V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolání – toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Použití: Novatrend je určen jako smáčedlo především v kombinacích se všemi typy postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočoviny) fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů

Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Novatrend kombinován. Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Dávkování: při kombinacích s herbicidy používáme dávku 50 ml/ha. Minimální dávka vody je 100 l/ha. Při vyšším spotřebním množství vody se snižuje doporučená koncentrace a tím i účinnost.

Příprava aplikační kapaliny: Při použití smáčedla Novatrend naplníme nádrž postřikovače do ¾ vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství herbicidu na bázi glyfosátů. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Novatrendu a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem.

Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě. Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.

Čištění aplikačního zařízení: Způsob čištění aplikačního zařízení se řídí podle přípravku, k němuž Novatrend přidáván.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody a zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Riziko vyplývající z použití pomocného prostředku je při dodržení aplikačních dávek přijatelné pro volně žijící zvířata, ptactvo, včely, půdní makroorganismy a mikroorganismy.

Ochranná lhůta: Ochranná lhůta a podmínky použití se řídí herbicidem s účinnou látkou glyfosát, se kterým je Novatrend formou tankmixu aplikován. Pokyny k ochraně fyzických osob, které manipulují s pomocným prostředkem.

Osobní ochranné pracovní prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+Al s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1. Ochrana očí a obličeje: není nutná. Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+Al, nebo podle ČSN EN ISO 13982 – 1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340. Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 203 47 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. Po smíchání pomocného prostředku na ochranu rostlin s přípravku na ochranu rostlin se použití OOPP řídí nebezpečnými vlastnostmi těchto přípravků.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

Skladování: Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, krmiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Neskladovat při teplotě pod 0°C. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly od přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním a čistěním plyných zplodin. Oplachové vody se použijí pro přípravu aplikační kapaliny.

Upozornění: Před použitím přípravku přečtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů, které jsou mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel.

© je registrovaná ochranná známka Finstar s.r.o.

NOVATREND®

Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokryvnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočovin), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka: neobsahuje pesticidní účinnou látku.


Složení: Alkoxylovaný alkohol ($\leq 98\%$)

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1758 - 2C

Držitel rozhodnutí o registraci: Finstar s.r.o., Zápy 272, 250 01 Zápy

Výrobce: EVONIKAG, Goldschmidtstrasse 100, D - 45127 Essen , Německo

Právní zástupce v ČR: Finstar s.r.o., Zápy 272, 250 01 Zápy

Distributor pro ČR: AG Novachem s.r.o., Krásova 706/5, 130 00 Praha 3 (tel. 383 392 660) 

Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokryvnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočovin), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka: neobsahuje pesticidní účinnou látku.

Složení: Alkoxylovaný alkohol ($\leq 98\%$)

Působení: Novatrend je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména sulfonylmočovin) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich smáčlivost, stejně jako pokryvnost a rychlost příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je kompaktní i se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Novatrend jestabilní ve vodních roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH aplikačních kapalin. Díky svému složení výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotnía poskytněte mu informace s příbalového letáku. **První pomoc při nadýchání:** expozice je nepravděpodobná. **První pomoc při zasažení kůže:** umyjte postiženého teplou vodou a mýdlem. **První pomoc při zasažení očí:** odstraňte kontaktní čočky pokud je používáte a vyplachujte velkým množstvím vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat. **První pomoc při náhodném požití:** vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Po vyhledání lékaře informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval.

V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemoci z povolání – toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při skladování v původních neporušených obalech a dodržení podmínek skladování.

Datum výroby/číslo šarže: uvedeno na obalu

10 x 500 ml