

OLIGOMAX GAMMA



NÁVOD NA POUŽITIE Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekť. Vyhnite sa postrek v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylné na spálenie. Z bezpečnostných dôvodov by sa mali používať nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukovať. Pozrite odporúčania pre aplikácie dávky a termíny oparovníkov.

LIVIDÁCIA Nevykláďte do kanalizácie. Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Poziť osobitný pojem alebo kartu bezpečnosti na výplach. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Opachovú vodu použite na prípravu aplikácie směsi. Prázdne obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

UPOZORNENIE Výrobok a dodatočný tento produkt zaručujú, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej teplotnosti. Žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto alebo hnojiva nebú akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

Bezpečnostné opatrenia na ochrany človeka a životného prostredia.
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Nosíte vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/vrá. Zabráňte tvorbe prachu, kontaktu s očami a pokožkou. Nevychádzajte práca. Po skončení práce si umyte ruky a tvár. **Prvá pomoc:** Ak sa prejavila zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etykiety alebo príbalového letáku. **Pri nadýchnutí prachu/aerosólu pri manipulácii/aplikácii** Preuteť expozíciu, zabezpečte postihnutému telesy a duševný pokoj. Ak sa vyskytnú ťažkosti z dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske oštiepenie. **Pri zasiahnutí pokožky:** Okamžite vylečte kontaminovaný odev. Čistiť tela, ktoré boli zasiahnuté prípravkom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody podľa možnosti aj mydlom. V prípade prítomnosti silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske oštiepenie. **Pri zasiahnutí očí:** Pri otvorených viečkach vypláchnite, najmä priestor pod očnými viečkami, tečúcou vodou poľnosti vzhľadom najmenej 10 minút. V prípade ak pretrvávajú otrávy (sčervenenie, pálenie) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske oštiepenie). **Pri nahodnom požití:** Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), nevyvolávejte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etykietu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutý prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou ďalšou uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informácie centrum (N TIC), Klinika prúdu ochrany a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovo konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

NEBEZPEČNOSTVO

Dráždi pokožku.

Môže poškodiť vážne poškodenie očí.

Môže poškodiť plodnosť, môže poškodiť nenarodené dieťa.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávejte mimo dosahu detí.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

Zabráňte vylučovaniu prachu/dymu/hmyzu/pár/aerosólu.

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Nosíte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

PO ZASIAHnutí Očí: Niekoľko minút ich opätne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vypláchnutí.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE CENTRUM / lekára.

Ak sa objavia podráždenie pokožky/vyhľadajte lekárske poradenstvo/sľužbu.

Kontaminovaný odev vylečte.

Zozbierajte uniknutý produkt.

Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádoba uchovávať tesne uzavretú.

Uchovávať mimo dohľadu detí.

Zneškodňuje obsah/nádoby v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Obsahuje: močovina, soľ s kyselinou fosforečnou (ES: 225-464-3);
oktoboritan disodný (ES: 234-541-0); siran zinčnatý/heptahydrát (ES: 231-793-3); siran mangány (ES: 232-089-9); siran meďnatý (ES: 231-847-6).

HNOJIVO ES

Hnojivo NPK (MgO, SO₃) 14-10-16(2-5,4) s mikroživinami
Obsah živín:

% hmotnostní	živina	% hmotnostní	živina
14 %	N- Dusík - celkový	14 %	N -Dusík - spolu
5,4 %	dusičnanový dusík	5,4 %	dusičnanový dusík
7,6 %	amonný dusík	7,6 %	amoniakálny dusík
1 %	močovínový dusík	1 %	močovínový dusík
10 %	P ₂ O ₅ vodorozpuštný - oxid fosforečný	10 %	P ₂ O ₅ - vo vode rozpustný - oxid fosforečný
16 %	K ₂ O vodorozpuštný - oxid draselný	16 %	K ₂ O vo vode rozpustný - oxid draselný
2 %	MgO vo vode rozpustný - oxid horečnatý	2 %	MgO vo vode rozpustný - oxid horečnatý
5,4 %	SO ₃ vodorozpuštný - oxid sirový	5,4 %	SO ₃ vo vode rozpustný - oxid sirový
0,6 %	B vo vode rozpustný - bór	0,6 %	B vo vode rozpustný - bór
0,3 %	Cu vodorozpuštná - meď	0,3 %	Cu vo vode rozpustná - meď
0,8 %	Fe vodorozpuštná - železo	0,2 %	Fe vo vode rozpustná - železo
0,2 %	Mn vodorozpuštný - mangán	0,8 %	Mn vo vode rozpustný - mangán
0,02 %	Mo vodorozpuštný - molybden	0,02 %	Mo vo vode rozpustný - molybden
0,8 %	Zn vodorozpuštný - zinok	0,8 %	Zn vo vode rozpustný - zinok

Vzlišttné pokyny po použití:

Pre listovú aplikáciu.

Používať pouze v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať doporučené dávky.

Množstvo: čistá hmotnosť 20 kg

Množstvo: čistá hmotnosť 20 kg

Dávkovanie a podmienky používania:

plodina	dávka	poznámka	plodina	dávka	poznámka
Polní plodiny	2 - 3 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie v 10 - 14 denných intervaloch na dobre zapojený porast	Polní plodiny	2 - 3 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie v 10 - 14 dňových intervaloch na dobre zapojený porast
Zelenina	2 - 5 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie ve 14 denných intervaloch	Zelenina	2 - 5 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie ve 14 dňových intervaloch
Ovocné stromy, vinná réva	1 - 2 aplikácie ve 14 denných intervaloch		Ovocné stromy, viníc	1 - 2 aplikácie ve 14 dňových intervaloch	
Okrasné záhradníctvo	40 - 60 g/10 l vody		Okrasné záhradníctvo	40 - 60 g/10 l vody	

Pokyny po skladovaní a manipulácii:

SKLADOVANIE

Uchovávať v pôvodných obaloch, tesne uzavretá, na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, zvierat a potravín. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch
Dátum výroby: uvedený na obalu - Číslo šarže: uvedený na obale

Distribútor: AGRO ALLIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kaniška, tel.: 046 540 05 01

HNOJIVO ES

Hnojivo NPK (MgO, SO₃) 14-10-16(2-5,4) se stopovými živinami
Obsah živín:

% hmotnostní	živina	% hmotnostní	živina
14 %	N- Dusík - celkový	14 %	N -Dusík - spolu
5,4 %	dusičnanový dusík	5,4 %	dusičnanový dusík
7,6 %	amonný dusík	7,6 %	amoniakálny dusík
1 %	močovínový dusík	1 %	močovínový dusík
10 %	P ₂ O ₅ vodorozpuštný - oxid fosforečný	10 %	P ₂ O ₅ - vo vode rozpustný - oxid fosforečný
16 %	K ₂ O vodorozpuštný - oxid draselný	16 %	K ₂ O vo vode rozpustný - oxid draselný
2 %	MgO vo vode rozpustný - oxid horečnatý	2 %	MgO vo vode rozpustný - oxid horečnatý
5,4 %	SO ₃ vodorozpuštný - oxid sirový	5,4 %	SO ₃ vo vode rozpustný - oxid sirový
0,6 %	B vo vode rozpustný - bór	0,6 %	B vo vode rozpustný - bór
0,3 %	Cu vodorozpuštná - meď	0,3 %	Cu vo vode rozpustná - meď
0,8 %	Fe vodorozpuštná - železo	0,2 %	Fe vo vode rozpustná - železo
0,2 %	Mn vodorozpuštný - mangán	0,8 %	Mn vo vode rozpustný - mangán
0,02 %	Mo vodorozpuštný - molybden	0,02 %	Mo vo vode rozpustný - molybden
0,8 %	Zn vodorozpuštný - zinok	0,8 %	Zn vo vode rozpustný - zinok

Vzlišttné pokyny po použití:

Pre listovú aplikáciu.

Používať pouze v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať doporučené dávky.

Množstvo: čistá hmotnosť 20 kg

Množstvo: čistá hmotnosť 20 kg

Dávkovanie a podmienky používania:

plodina	dávka	poznámka	plodina	dávka	poznámka
Polní plodiny	2 - 3 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie v 10 - 14 denných intervaloch na dobre zapojený porost	Polní plodiny	2 - 3 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie v 10 - 14 dňových intervaloch na dobre zapojený porost
Zelenina	2 - 5 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie ve 14 denných intervaloch	Zelenina	2 - 5 kg/ha maximálna koncentrácia 5 %	1 - 2 aplikácie ve 14 dňových intervaloch
Ovocné stromy, vinná réva	1 - 2 aplikácie ve 14 denných intervaloch		Ovocné stromy, viníc	1 - 2 aplikácie ve 14 dňových intervaloch	
Okrasné záhradníctvo	40 - 60 g/10 l vody		Okrasné záhradníctvo	40 - 60 g/10 l vody	

Pokyny po skladovaní a manipulácii:

SKLADOVANIE

Uchovávať v pôvodných obaloch, tesne uzavretá, na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, zvierat a potravín. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch
Dátum výroby: uvedený na obalu - Číslo šarže: uvedený na obale

Distribútor: AGRO Alliance s.r.o., 252 26 Trebovka 304, tel.: 257 830 138

Výrobca / Výrobca: Agronutriton
Parc Activestre -3, avenue de l'Orchidée
31390 Carbone - France
Tél: + 33 (0)5.61.97.85.00

20 kg

AGRO ALLIANCE